

Instrukcja

Tytuł: dla wykonawców zewnętrznych

Spis treści:

1. Przedmiot i zakres stosowania
2. Wymagania ogólne
3. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy
4. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych
5. Sposób magazynowania materiałów
6. Sposób postępowania z odpadami
7. Metodyka postępowania na wypadek awarii, zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac
8. Podstawowe wymogi podczas wykonywania prac
9. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p. poż
10. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas prac wykonywanych
11. Oświadczenie

Wydanie b	Obowiązuje od 01 lutego 2018 r.
Zaktualizował: Dorota Mielcarek Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania <u>30.01.2018r.</u> data	Zatwierdził: PREZES ZARZĄDU DIREKTOR Janusz Łodziewski Dyrektor mgr Janusz Łodziewski <u>31.01.18r.</u> data
<u>J. Mielcarek</u> podpis	<u>[Podpis]</u> podpis

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

- 1.1. Instrukcja dotyczy postępowania wykonawców usług, dostawców materiałów, wykonawców robót budowlanych oraz ich podwykonawców zwanych dalej Wykonawcami, świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie, zwanych dalej Spółką.
- 1.2. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych i powszechnie obowiązujących zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
- 1.3. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub wymagań niniejszej Instrukcji przez pracowników Wykonawcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia na swój teren osobom winnym tych wykroczeń. Wykonawca lub jest zobowiązany do zastąpienia tych osób innymi pracownikami. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może doprowadzić do zerwania umowy z winy Wykonawcy.
- 1.4. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie prowadzonych prac na swoim terenie.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

- 2.1. Wykonawca współpracuje w zakresie wykonywanych usług z przedstawicielem Spółki wskazanym w umowie.
- 2.2. Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca i jego Podwykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymogami ochrony środowiska, przepisów p. poż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w MWiK „Instrukcji dla wykonawców zewnętrznych” co potwierdza podpisaniem oświadczeniem - Załącznik nr 1.
- 2.3. Każdy Wykonawca, który zamierza zatrudnić swojego Podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową, jest zobowiązany poinformować Spółkę.
- 2.4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 2.4.1. sporządzenia listy pracowników (imię i nazwisko, stanowisko), którzy będą wykonywali prace na terenie MWiK w Koszalinie i przekaze ją przed rozpoczęciem prac kierownikowi działu na terenie, którego realizuje umowę,
 - 2.4.2. dopuszczenia do pracy pracowników posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 - 2.4.3. zorganizowania pracy w sposób zapewniający pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp,
 - 2.4.4. zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac,
 - 2.4.5. zapewnienia podległym pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, atestowane środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowania ich zastosowania,
 - 2.4.6. zastosowania do wykonania przedmiotu umowy maszyn i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

3. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 3.1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć koordynatora, który będzie odpowiedzialny za:
 - 3.1.1. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji zlecenia ustalonego przez strony w umowie,
 - 3.1.2. współdziałanie z Inspektorem ds. BHP Spółki w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia.

- 3.2. Koordynator Wykonawcy zgłasza Inspektorowi ds. BHP potrzebę przeszkolenia pracowników realizujących inwestycję na terenie Spółki przed przystąpieniem do realizacji robót. Specjalista ds. BHP wyznacza termin realizacji szkolenia wprowadzającego.
- 3.3. Specjalista ds. BHP podczas szkolenia wprowadzającego zapoznaje pracowników Wykonawcy z występującymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac oraz zapoznaje z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie Spółki dotyczący i bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż i ochrony środowiska.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z MEDIÓW

- 4.1. Spółka może zapewnić Wykonawcy odpłatnie dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych, w zakresie niezbędnym do wykonania pracy.
- 4.2. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów.

5. SPOSÓB MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW

- 5.1. Wykonawca może składować na terenie Spółki materiały potrzebne do wykonania zleconych prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z przedstawicielem Spółki.
- 5.2. Wykonawca nie może wwozić na teren Spółki bez konsultacji z Kierownikiem Wydziału ds. Środowiska Spółki jakichkolwiek materiałów, substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
- 5.3. Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót nie wolno wylewać do kanalizacji i do gleby jakichkolwiek żrących, trujących substancji i płynów.

6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

- 6.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2010 nr 185, poz. 1243 ze zmianami).
- 6.2. Wykonawcy zabrania się spalania, wylewania i wyrzucania do wód, gleby lub do kanalizacji oraz wwożenia jakichkolwiek odpadów na teren Spółki.
- 6.3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 6.3.1. segregacji odpadów,
 - 6.3.2. zabezpieczenia miejsc składowania odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług, w szczególności odpadów niebezpiecznych, uniemożliwiających skażenie gleby, powietrza, wód,
 - 6.3.3. oznakowania i zabezpieczenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych oraz pojemników z odpadami,
 - 6.3.4. prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów.

7. METODYKA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII, ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

- 7.1. Wykonujący prace, które wymagają użycia substancji niebezpiecznych lub których wykonywanie może doprowadzić do powstania substancji niebezpiecznych powinien ustalić stopień zagrożenia środowiskowego z tym związany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 nr 58, poz. 535 ze zmianami).

8. PODSTAWOWE WYMOGI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC

- 8.1. Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z zakresem ustalonym i zatwierdzonym przez strony w umowie.
- 8.2. Pracownicy Wykonawcy powinni przebywać tylko w tych obszarach Spółki, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy.
- 8.3. Po każdym dniu zakończenia prac Wykonawca pozostawia teren uporządkowany i zabezpieczony.
- 8.4. Praca w zbiornikach i w innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych.
- 8.5. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wykonawcy jak i pracowników Spółki Wykonawca zawiadamia natychmiast Inspektora ds. BHP.
- 8.6. W przypadku braku wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną, środki ochrony indywidualnej, a także w sytuacji gdy sposób wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, Inspektor ds. BHP zastrzega możliwość nie dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót do czasu dopełnienia formalności.

9. ZASADY PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW P. POŻ. PRZEZ WYKONAWCĘ

- 9.1. Spółka przekazuje w razie potrzeby Wykonawcy do zapoznania się „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w MWiK Sp. z o.o.” obowiązującą w budynku prowadzenia prac objętych umową.
- 9.2. Wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych należy skonsultować z Inspektorem ds. BHP, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.
- 9.3. Wykonawcom będącym użytkownikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby dodatkowo stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w tym szczególności:
 - 9.3.1. użytkowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych,
 - 9.3.2. korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - 9.3.3. włączenia do sieci jednocześnie takiej ilości urządzeń elektrycznych, że łączny pobór energii elektrycznej może spowodować przeciążenie,
 - 9.3.4. pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 - 9.3.5. zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 - 9.3.6. pozostawienie nie wyłączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu pracy.
- 9.4. Wykonawcy zabrania się samowolnego wykonywania przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych.
- 9.5. Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Spółki przez Wykonawców, może odbywać się przy przestrzeganiu następujących zasad:
 - 9.5.1. zabezpieczenia terenu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w sprzęt gaśniczy,
 - 9.5.2. ustalenia miejsca składowania butli z gazem oraz ich ilości.
- 9.6. Po każdym użyciu sprzętu p. poż. będącego własnością Spółki należy powiadomić Specjalistę ds. BHP.



10. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU PRZY PRACY ORAZ ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO

- 10.1. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy albo zdarzenia potencjalnie wypadkowego, podczas pracy na rzecz Spółki, Koordynator wyznaczony przez Wykonawcę jest zobowiązany natychmiast poinformować Inspektora ds. BHP.
- 10.2. Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika.
- 10.3. Koordynator wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest po zakończeniu pracy nad realizacją zlecenia przedstawić informację o zaistniałym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator przekazuje Inspektorowi ds. BHP.

11. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2018 r.



Załącznik nr 1

Koszalin, dn.

.....

.....

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. firmy jako wykonawca prac realizowanych na terenie **Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie** realizującego przedmiot umowy nr z dnia oświadczam co następuje:

1. Zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w:
 - Kodeksie Pracy,
 - Prawie Budowlanym,
 - Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach BHP,
 - Instrukcji dla wykonawców zewnętrznych świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie.
2. Przekazuję Działowi Inwestycji i Remontów MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie uprawnień do wydawania poleceń moim pracownikom i zatrudnionym w moim imieniu podwykonawcom dla rzeczowego zakresu usług.
3. Pracownicy firmy posiadają:
 - Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku pracy.
 - Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym na danym stanowisku pracy.
 - Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wymagających stosownych uprawnień i kwalifikacji.
 - Atestowane i okresowo poddawane przeglądowi urządzenia, maszyny i narzędzia.
 - Odpowiednie do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający.
4. Potwierdzam, że pracownicy firmy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z realizowanym zakresem prac, Instrukcją dla wykonawców zewnętrznych, a także zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

W imieniu i za Wykonawcę zobowiązanie podjął:

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

Data