



OZNACZENIA

- ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA BIUROWE NIE OBJĘTE ARANŻACJĄ
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z CEGŁY SILIKATOWEJ PEŁNE- GRUBOŚĆ 8CM E8 KLASA 15; GR. 12,0CM E12 KLASA 15
- ŚCIANKI WEWNĘTRZNE NOWOPROJEKTOWANE LEKKIE/PRZESZKLONE BEZRAMOWE np. firmy MAJA (szkło bezpieczne, hartowane, przeziernie VSG 66.2 Silence)
- DRZWI SZKLANE BEZRAMOWE PRZESUWNE np. firmy MAJA (szkło hartowane, bezpieczne, przeziernie Float gr. 10mm)
- DRZWI SZKLANE BEZRAMOWE SKRZYDŁOWE np. firmy MAJA (szkło hartowane, bezpieczne, przeziernie Float gr. 10mm, akustyka 31dB R_{A1}, z progiem opadającym)
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE TERMICZNE DRZWI PRZESZKLONE DWUSKRZYDŁOWE ALUMINIOWE NP. ALUPROF
- ISTNIEJĄCA WENTYLACJA
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA
- PROJEKTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W OKNAH
- PROJEKTOWANE KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH
- DEMONTAŻ STARYCH GRZEJNIKÓW MONTAŻ NOWYCH TYPU „PLAN” (ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI C.O. NALEŻY SCHOWAĆ W BRUZDY ŚCIENNE)
- NOWOPROJEKTOWANE GRZEJNIKI TYPU „PLAN” (ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI C.O. NALEŻY SCHOWAĆ W BRUZDY ŚCIENNE)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BEATA BARTECKA
Ul. Hallera 15C / 13
75 - 736 Koszalin
tel. 502 572 461
www.pabb.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt aranżacji wnętrz w istniejącym budynku
MWIK- Koszalin- w części parteru
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie,
spółka z o.o ul. Wojska Polskiego 14, Koszalin

TYTUŁ RYSUNKU
Przebudowa ścian

PROJEKTANT mgr inż. arch. Beata Bartek nr upr. UAN/U/7342-61/92	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
ASYSTENT mgr inż. arch. Natalia Domurat	PODPIS

PROJ./BRANŻA	SKALA
projekt aranżacji	1:50
DATA	NR RYSUNKU
15.04.2023	2/A