



- LEGENDA**
- Baterie akumulatorów
 - Centrala alarmowa
 - Czujka dualna (montowana 22cm od wysokości sufitu)
 - Czujka dualna + GB (montowana 22cm od wysokości sufitu)
 - Klawiatura
 - Klawiatura Strefowa
 - Bramofon
 - Radiolinia GRADE 2
 - Signalizator alarmowy akusto-optyczny zewnętrzny
 - Zasilacz sieciowy
 - Elektrozaczep
 - Przycisk NAPAD nożny
 - Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
 - Przewód YTDY 8 x 0,5mm2

- KOMENTARZ**
- Szacowana długość YTDY 8x0,5mm2 – 220m
Szacowana długość UTP cat5E – 140m
- 1 x Centrala alarmowa (do 64 wejść)
 - 1 x Manipulator LCD
 - 4 x Klawiatura strefowa z czytnikiem RFID
 - 14 x Czujka PIR Dualna
 - 2 x Czujka PIR Dualna + GB
 - 1 x Moduł Radiowy Grade 2 z funkcją pilota napadowego
 - 1 x Signalizator Zewnętrzny
 - 1 x Przycisk awaryjny
 - 2 x Bramofon
 - 1 x Przycisk "Napad" nożny
 - 2 x Zasilacz Buforowy
 - 2 x AKU 12V 7Ah
 - 1 x AKU 12V 17Ah
 - 2 x Zaczep awersyjny
 - 1 x Zaczep rewersyjny

STADIUM		BRAN A	
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA			
INWESTOR: Miejskie Wodocięgi i Kanalizacja w Koszalinie, Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin			
JEDNOSTKA PROJEKTU CA	Opracował		PODPIS
 PPUH JOTDE SP.C. J. Dudziński D. Kieres 75-307 Koszalin, Plac Kilińskiego 2 biuro@jotde.com.pl NIP 669-20-46-776 tel: 698 088 514, 502 244 121	inż. Ryszard Grzelak		
	PROJEKTANT	PODPIS	
	mgr inż. Jan Dudziński upr. nr A/000004/08 ZAPISZCZESŁUJ spec. instalacyjno-inżynierska w z. inst. elektrycznych		
			PODPIS
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA		
- w części parteru	16.04.2023		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SKALA		
ul. Hallera 15c/13, 75-736 Koszalin	1:50		
TYTUŁ RYSUNKU	NUMER RYSUNKU		
Instalacje SSWiN i SKD.	E-02		