




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie



Szczecin, dnia 06 lipca 2021 r.

Rkw-2021-6690

SZ.RUZ.4210.119-5.2020.AW

### DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit d), art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 190 ust. 15, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy, art. 401-403, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624, Dz.U. z 2021 r. poz. 784 – zwane dalej jako ustawa Prawo wodne) oraz art. 104 § 1, ob. 107 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 – zwany dalej jako k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Niemczyńskiego pełnomocnika spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
orzeka o:

1. **umorzeniu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego** na usługę wodną - w części obejmującej pobór wód podziemnych z dwóch likwidowanych urządzeń wodnych (studnia głębinowa 13 bis i 14) z komunalnego wielootworowego ujęcia wody w Mostowie, gmina Manowo w punkcie 2 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak SZ.RUZ.421.109-4.2018.AL z dnia 30 stycznia 2019 r.
2. **udzieleniu spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin pozwolenia wodnoprawnego** na likwidację dwóch urządzeń wodnych, na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanych na terenie nieruchomości nr 340/2 ob. Grzybnica, gm. Manowo, powiat koszaliński, oznaczonych numerami:
  - a) **urządzenie wodne nr 13bis – studnia głębinowa**, wykonana w 1990 roku, o głębokości 69 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q=100 \text{ m}^3/\text{h}$ , w układzie współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000 (strefa 5)

X: 5 994 572,16,  
Y: 5 595 153,81

- b) **urządzenie wodne nr 14 – studnia głębinowa**, wykonana w 1977 roku, o głębokości 49 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q=130 \text{ m}^3/\text{h}$  w układzie współrzędnych geodezyjnych PL-ETRF2000 (strefa 5)

X: 5 994 648,96,  
Y: 5 595 420,28.

3. Zobowiązuje spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14,

06.07.2021 Holom 6.07.21r. Grobar

75-711 Koszalin do:

- a) prowadzenia prac wykonawczych zgodnie z „Operatem wodnoprawnym na likwidację urządzeń wodnych (studnie głębinowe nr 13bis i 14) na terenie ujęcia wód podziemnych w rejonie miejscowości Mostowo (dz. nr 340/2, obręb Grzybnica, gmina Manowo,
  - b) prowadzenia prac związanych z wykonaniem studni w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód podziemnych,
  - c) po zakończeniu prac likwidacyjnych, w miejscach likwidowanych otworów, należy wykonać płytę betonową, na której należy umieścić tablicę z numerem studni, jej głębokością i rokiem likwidacji,
  - d) uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace związane z wykonaniem urządzenia wodnego, po ich zakończeniu,
  - e) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym,
  - f) uzgodnienia z organem wydającym decyzję jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji.
4. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania ww. warunków.
  5. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.
  6. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.
  7. Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót likwidacyjnych ujęcia z uwagi na przepisy *Prawa geologicznego i górniczego* oraz *Prawa budowlanego*.

### Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek Pana Dariusza Niemczyńskiego pełnomocnika spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, w oparciu o:

- opracowanie „Operat wodnoprawny na likwidację urządzeń wodnych (studnie głębinowe nr 13bis i 14) na terenie ujęcia wód podziemnych w rejonie miejscowości Mostowo (dz. nr 340/2, obręb Grzybnica, gmina Manowo) z października 2020 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- uproszczony wypis z rejestru gruntów,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.03.2021 r, wydana przez Wójta Gminy Manowo.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne* zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy, jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych. Urządzeniem wodnym w myśl art. 16 pkt 65 lit. d) są obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi, iż przez wykonanie urządzeń wodnych rozumie się m.in. likwidację tych urządzeń. Organem właściwym do wydania poniższej decyzji jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy *Prawa wodnego*, gdyż planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie został przekazany przez Zarząd Zlewni w Szczecinie wniosek Pana Dariusza Niemczyńskiego pełnomocnika spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na



likwidację dwóch urządzeń wodnych, oznaczonych numerami 13bis i 14, na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanych na terenie nieruchomości nr 340/2 ob. Grzybnica, gm. Manowo, powiat koszaliński.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 14 w Koszalinie aktualnie posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie decyzją znak: SZ.RUZ.421.109-4.2018.AL z dnia 30 stycznia 2019 roku na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wody podziemnej z wielootworowego ujęcia komunalnego w rejonie miejscowości Mostowo z warstw wodonośnych poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego. Pozwolenie wodnoprawne umożliwia eksploatację wód szesnastoma wierconymi studniami głębinowymi w ilości:

- $Q_{\max/s} = 0,3472 \text{ m}^3/\text{s}$ ,
- $Q_{\max/h} = 1250 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
- $Q_{\text{śr/d}} = 30\,000 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,
- $Q_{\max/\text{rok}} = 10\,950\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ .

Urządzenia wodne nr 13bis i 14, które zostały przeznaczone do likwidacji zlokalizowane są na działce ewidencyjnej o numerze 340/2, obręb Grzybnica, gmina Manowo. Konieczność przeprowadzenia takich działań spowodowana jest tym, że wskazane studnie głębinowe utraciły swoją sprawność techniczną i nie są w stanie eksploatować wody w wystarczających ilościach, co zagraża zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców. Spowodowane jest to faktem, że wszystkie otwory studzienne na każdym ujęciu podlegają procesowi „starzenia się”. Zjawisko to prowadzi do spadku wydajności poszczególnych studni wraz z czasem ich eksploatacji. Spowodowane jest to szeregiem czynników obejmujących m. in. zarastanie filtrów, cementację ośrodka wodonośnego i otworów wlotowych w filtrach, czy też kolmatację obsypki i złoża wokół studni, jak również korozję i awarię/zawał części czynnej filtra. Ze względu na długi okres nieprzerwanej pracy otworów 13bis (rok wykonania 1990) oraz 14 (rok wykonania 1977) i wynikającego z tego spadku ich sprawności technicznej, która w konsekwencji prowadzi do wzrostu oporów dodatkowych na drodze przepływu wody i spadku wydajności z towarzyszącym wzrostem depresji w studni, co ostatecznie doprowadzi do ich trwałej awarii, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich czynności gwarantujących zapewnienie ciągłości dostaw. W związku z tym studnie te (urządzenia wodne) zostaną zlikwidowane, zaś w kolejnym etapie zostaną wykonane zastępcze urządzenia wodne.

Ujęcie wód podziemnych w Mostowie znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych oznaczonej nr 9 (europejski kod PLGW60009), dla której stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych oceniono jako dobry. Ocenę ryzyka natomiast określono jako niezagrażoną. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w dobrym stanie ilościowym i chemicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie tych stanów.

Ujęcie w Mostowie ma charakter częściowo infiltracyjny, a zatem część zasobów jest uzupełniana przez dopływy z wód powierzchniowych, a konkretnie rzeki Radew i zbiornika Rosnowskiego. Zostały one zaliczone do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW60002044835 (Radew od Chocieli do zb. Rosnowo) oraz PLRW6000044855 (Radew od wpływu do zb. Roznowo do dopływu w Niedalinie). Dla obydwu tych JCWP wyznaczono cele środowiskowe osiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego. Warunkiem realizacji tych celów jest m.in. zachowanie w korycie przepływu nienaruszalnego, który szacuje się na poziomie nie przekraczającym  $7000 \text{ m}^3/\text{h}$ . Pomiary przepływu w ciekach powierzchniowych są prowadzone w ramach monitoringu ujęcia na rzece Radew i jej pięciu dopływach: Mszance, Zgniłej Strudze, Grzybnicy (Jatyni), Grzybniczce (Jadwiżance) i Chocieli.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację dwóch urządzeń wodnych w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych, co potwierdzają regularnie prowadzone monitoringowe badania i pomiary wód podziemnych

Pismem z dnia 05 marca 2021 r., znak SZ.RUZ.4210.119.2020.AW Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku o dołączenie



decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia, oraz dołączenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej wnioskowanym zakresem korzystania z wód lub zaświadczenia właściwego organu, że na ww. obszarze nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismem z dnia 09 kwietnia 2021 r. uzupełniono braki.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, w myśl art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne*, oraz art. 10 § 1 i art. 61 *k.p.a.*, pismem z dnia 21 kwietnia 2021 r. znak SZ.RUZ.119-1.2021.AW zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego zostały przekazane także do Urzędu Gminy w Manowie oraz do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, które to organy podały informację o wszczęciu postępowania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu. Organ spełnił zatem obowiązek wynikający z przepisu art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* i podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem znak: SZ.RUZ.4210.119-4.2020.AW z dnia 10 czerwca 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP w myśl art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie. Dnia 18 czerwca 2021 roku wpłynęły wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania, strony postępowania nie wniosły uwag w przedmiotowej sprawie.

Zamierzone przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z postanowieniami *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry*, który został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1938) oraz postanowieniami *krajowego programu ochrony wód morskich* (KPOW) który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2469). Ponadto charakter wnioskowanej usługi w zakresie likwidacji urządzeń wodnych, jak i dotychczasowe funkcjonowanie ujęcia, wskazuje że nie będzie miało to jakiegokolwiek wpływu na realizację celów zarządzania ryzykiem powodziowym.

W trakcie postępowania ustalono również, że postanowienia wymienione w art. 396 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ww. ustawy Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie dotyczą zamierzonego przez Wnioskodawcę szczególnego korzystania z wód.

Analiza dokumentacji wodnoprawnej nie pozwoliła stwierdzić, że postanowienia niniejszej decyzji oraz zakres przyznanych Wnioskodawcy uprawnień mogłyby stanowić naruszenie wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Urządzenia wodne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w Mostowie, zlokalizowane są w granicach form ochrony przyrody: Obszaru Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Radwi”. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na likwidacji dwóch urządzeń wodnych, nie wpisuje się w katalog zagrożeń określonych dla w/w obszaru Natura 2000 i nie wpłynie negatywnie na żadne formy przyrody chronionej.

Na terenie, na którym mają być prowadzone przedmiotowe roboty likwidacyjne, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Manowie nr XVI/105/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. roku wraz z późniejszymi zamianami, wskazano, iż działki na których znajdują się studnie całego ujęcia Mostowo, leżą w strefie określonej jako kompleksy leśne, w obrębie której zaś wyznaczono teren ujęcia jako ujęcie główne infrastruktury technicznej systemu zaopatrzenia wody. Dodatkowo teren, na którym prowadzone będą prace posiada status terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych, który z kolei został ustanowiony rozporządzeniem nr 2/2015 roku z dnia 21 stycznia 2015 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W związku z tym urządzenia wodne są zlokalizowane na terenie przeznaczonym




do tego celu, a likwidacja dwóch studni nr 13bis i 14 ze względu na ich zły stan techniczny nie zmieni przeznaczenia i sposobu użytkowania przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP ul. Tama Pomorzańska 13 A, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 § 1 i 2, art. 127a § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

*Wniesiono opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w łącznej wysokości 224,88 zł na rachunek bankowy Wód Polskich, zgodnie z przepisem art. 398 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy Prawo wodne.*



z-ca DYREKTORA  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie  
Danuta Patkowska

### Otrzymują:

1. Pan Dariusz Niemczyński – pełnomocnik spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z o.o.  
ul. Pocztowa 8/7, 57-100 Strzelin
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Manowo  
ul. Koszalińska 35, 76-015 Manowo
3. RUM 06.07.2021. *Kasiewicz*
4. a/a

### Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Koszalinie  
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
2. Urząd Gminy Manowo  
ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
4. SIGW w/m. 06.07.2021 *Ry*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin 5  
tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

